


LES PANNEAUX 3D & PAREMENTS

PAREMENT RR COLLECTION
7063
PAGE 91
© Barbiéri



PIERRES & BRIQUETTES



7060
Bruges
87 x 60 cm
Épaisseur : 1,5 cm
Poids unitaire : 6,5 kg
Conditionnement à l'unité
avec briquettes de liaison



7061
New-York
93 x 54 cm
Épaisseur : 1,5 cm
Poids unitaire : 6,5 kg
Conditionnement à l'unité



SD7054
Brooklyn
48,6 x 12,1 x 1,3 cm / unité
Conditionnement : carton de 20 unités
Vendu en carton de 0,92 m²
Poids au m² : 13 kg



SD7047
Soho
9,8 x 50,8 x 1,5 cm / unité
Conditionnement : carton de 25 unités
Vendu en carton de 1 m²
Poids au m² : 13,5 kg



SD7056
Queens
99,5 x 19 x 1,4 cm / unité
Conditionnement : carton de 5 unités et
10 briquettes de liaison
Vendu en carton de 0,94 m²
Poids au m² : 13 kg



SD7042
Harlem
100x20x1,5 cm / unité
Conditionnement : carton de 5 unités
Vendu en carton de 1 m²
Poids au m² : 13 kg



7038
Tétris
100 x 84 cm
Épaisseur : 2 cm
Poids unitaire : 10 kg
Conditionnement à l'unité
Surface : 0,71 m²



7040
Pierre joint sec GM
100 x 72,5 cm
Épaisseur : 2 cm
Poids unitaire : 8,5 kg
Conditionnement à l'unité
Surface : 0,56 m²



7041
Pierre joint sec PM
95 x 72cm
Épaisseur : 2,4 cm
Poids unitaire : 12,5 kg
Conditionnement à l'unité
Surface utile : 0,61 m²



7048
Pierre de parement blanche
7049
Pierre de parement teintée

La finition blanche donne l'effet calcaire de la pierre du Gard. La finition teintée dans la masse rappelle la pierre de Tuffeau.


Aucun raccord apparent, les joints sont pré-moulés sur deux côtés du parement (joint vertical et horizontal).

Livrées par carton de 1 m² comprenant

- 1 élément 70 x 35 cm / épaisseur: 1,4 cm
- 1 élément 60 x 35 cm / épaisseur: 1,4 cm
- 1 élément 50 x 35 cm / épaisseur: 1,4 cm
- 2 éléments 40 x 35 cm / épaisseur: 1,4 cm
- 3 éléments 12 x 35 cm / épaisseur: 1,4 cm


Poids du carton : 14 kg

Pour les finitions :



7051 (en 1,50 ml) Moulure pierre teintée
7053 (en 1,50 ml) Moulure pierre blanche


Talon TALP
épaisseur 4 cm




PAREMENTS 7041
PAGE 76

COMMENT UTILISER NOS PAREMENTS ?


POUR CLOISONNER OU SÉPARER...



POUR VOS FINITIONS...
DESSINEZ UN BAR OU UN COMPTOIR...



POUR UNE TÊTE DE LIT..



PAREMENT CL32
PAGE 87
© Interlam



PAREMENT SD7500
PAGE 81

POUR REMPLACER UN TABLEAU...

PAREMENT SD7055
PAGE 84




CONSEIL DE POSE :

Pose par collage avec enduit cellulosique de type "Staff Décor"

Les finitions de nos produits sont en plâtre brut et prêts à peindre.

POUR HABILLER VOS CHEMINÉES...



PAREMENTS CL32
PAGE 87
© Interlam

DIY ?

Scannez &
suivez notre tutoriel !



LES BOIS



PAREMENT SD7043



SD7043
Forest Hill (Brique)te)
100 x 20,8 x 1,8 cm / unité
Conditionnement : carton de 5 unités
Vendu en carton de 0,94 m²
Poids au m² : 15 kg


SD7044
Forest Hill (Lame)
100 x 10 x 1,3 cm / unité
Conditionnement : carton de 10 unités
Vendu en carton de 1m²
Poids au m² : 13,6 kg



SD7052
Greenwich
99 x 19,2 x 1,4 cm / unité
Conditionnement : carton de 5 unités
et 10 briquettes de liaison
Vendu en carton de 0,94 m²
Poids au m² : 13 kg

SD7057
120 x 25 x 1,4 cm / unité
Conditionnement : carton de 2 unités
Vendu en carton de 0,6 m²
Poids au m² : 15 kg

COLLECTION CONTEMPORAINE




SD7500
Key West




SD7501
Daytona



SD7502
Square Garden



SD7503
Everglades




SD7504
Orlando

GAMME « JOINTS CREUX »

Caractéristiques techniques communes à l'ensemble de la gamme :


60 x 60 cm / unité
Conditionnement : carton de 2 éléments
Poids du carton : 13 kg sauf SD7500 à 12 kg
Vendu en carton de 0,72 m²
Pose par collage avec enduit cellulosique "Staff Décor"
Finition : plâtre brut
Le produit est prêt à peindre.




PAREMENT SD7503



7070
Panneau Bulles
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm min / 2,3 cm max
Poids unitaire : 9,5 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin



7071
Panneau Golf
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm
Poids unitaire : 9,1 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin



7072
Panneau Capitons
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm min / 2,3 cm max
Poids unitaire : 13,5 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin



7073
Panneau Macarons
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm
Poids unitaire : 9,2 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin



7074
Panneau Virgules
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm
Poids unitaire : 9,3 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin



7075
Panneau Caro
120 x 60 cm
Epaisseur : 1,25 cm
Poids unitaire : 9,2 kg
Conditionnement à l'unité
© Design by Lionel Brehelin



PAREMENT 7072

PAGE 82

© Design by Lionel Brehelin

PAREMENTS




50.LET1
Dalle palmier droite
40 x 40 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Conditionnement à l'unité
Poids unitaire : 3kg
© Design by Patrick le Tuault



50.LET2
Dalle palmier gauche
40 x 40 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Conditionnement à l'unité
Poids unitaire : 3kg
© Design by Patrick le Tuault




50.LET3
Dalle palmier
40 x 40 cm
Epaisseur : 1,5 cm
Conditionnement à l'unité
Poids unitaire : 3kg
© Design by Patrick le Tuault



SD7045
Luna Park (Lame)
100 x 20 x 1,3 cm / unité
Conditionnement : carton de 5 unités
Vendu en carton de 1 m²
Poids au m² : 13 kg



SD7055
Broadway
40 x 40 x 2 cm / unité
Conditionnement : carton de 6 unités
Vendu en carton de 0,96 m²
Poids au m² : 12 kg





7078
Panneau Diamants

120 x 60 cm
Epaisseur : 0,9 cm min / 1,9 cm max
Poids unitaire : 9,85 kg
Conditionnement à l'unité

Besoin de conseils pour le
choix de vos parements ?
Découvrez notre article et
inspirez-vous !



SD7046
V^{ème} avenue
40 x 40 x 1,5 cm / unité
Conditionnement : carton de 6 unités
Vendu en carton de 0,96 m²
Poids au m² : 13 kg






PAREMENTS SD7046

Nos best-of



CL31A et B
 Facet
 122 x 122 cm
 Conditionnement à l'unité
 Epaisseur : 2 cm
 Surface : 1,49 m² /plaque
 Poids unitaire : 23 kg
 © Design by Interlam






PAREMENT CL32
© Interlam



CL32
Vague relief
122 x 122 cm
Conditionnement à l'unité
Epaisseur : 1,6 à 3,5 cm
Surface : 1,49 m² / plaque
Poids unitaire : 16 kg
© Design by Interlam

CL33
Cloud
122 x 122 cm
Conditionnement à l'unité
Epaisseur : 1,2 à 3 cm
Surface : 1,49 m² / plaque
Poids unitaire : 16 kg
© Design by Interlam



CL34
Bio
122 x 122 cm
Conditionnement à l'unité
Épaisseur : 3 à 3,7 cm
Surface : 1,49 m² / plaque
Poids unitaire : 18 kg
© Design by Interlam



CL35
Crystal
122 x 122 cm
Conditionnement à l'unité
Épaisseur : 3 à 3,7 cm
Surface : 1,49 m² / plaque
Poids unitaire : 18 kg
© Design by Interlam



CL36
Prisme
122 x 122 cm
Conditionnement à l'unité
Épaisseur : 3,2 cm
Surface : 1,49 m² / plaque
Poids unitaire : 18 kg



PAREMENTS 7035


Labrys

Plaque de 30,4 x 48,15 cm
Conditionnement à l'unité
Épaisseur : 3,6 cm
Surface : 0,09 m²
Poid unitaire : 3,2 kg/plaque
© Design by Interlam



SOLUTION D'HABILLAGES CLÉ EN MAIN

*Une plaque
de parement*



7036
Multiface
Plaque de 8 carreaux de 106,6 x 47,9 cm
Conditionnement à l'unité
Épaisseur : 3,7 cm
Surface : 0,4 m²
Poids unitaire : 9,6 kg
© Design by Interlam

*des pièces
individuelles*



7036U
1 carreau de 23,6 x 27,4 cm
Conditionnement à l'unité
Épaisseur : 3,7 cm
Surface : 0,05 m²
Poids unitaire : 1,2 kg
© Design by Interlam

*Une plinthe
mise en forme*



7036PLIN
Plinthe de 1,42 ml
Conditionnement à l'unité
Hauteur : 16,9 cm
Épaisseur : 2,2 cm
Surface : 0,19 m²
Poids unitaire : 2,8 kg
© Design by Interlam

PAREMENT 7036
Multiface
© Interlam



LES PAREMENTS SIGNÉS GIOVANI BARBIERRI



7039A

44 x 44 cm – épaisseur : 3,5 cm environ

Conditionnement à l'unité

Surface : 0,12 m²

Poids unitaire : 2,7 kg soit 22,5 kg/m² environ

© Barbierrri

7039B

44 x 44 cm – épaisseur : 3,5 cm environ

Conditionnement à l'unité


Surface : 0,12 m²

Poids unitaire : 2,7 kg soit 22,5 kg/m² environ

© Barbierrri

Composez en fonction de vos envies !

PAREMENTS 7039A & 7039B
FLOWER





PAREMENTS 7062
MOSAÏC

66 x 16 cm – épaisseur : 1,7 cm
Surface : 0,10 m²
Poids unitaire : 1,45 kg
Conditionnement : vendu en carton de 1 m²
© Barbiéri



Détail du raccord

Scannez pour découvrir nos solutions de calepinage !



À partir de 4 matrices différentes, composez vous-même un habillage mural à votre image !





PAREMENTS 7063
RR COLLECTION


40,5 x 29,4 cm
Épaisseur variable en fonction du motif. Entre 1,3 cm et 2,5 cm.
Poids unitaire : 1,45 kg
Conditionnement :
vendu en carton de 1 m²
7063-1 : Motifs plats
7063-2 : Motifs plats et incurvés
7063-3 : Motifs incurvés et bombés
7063-4 : Motifs bombés
© Barbiéri



LES PANNEAUX GRANDES DIMENSIONS



CL10
Motif vertical
Dimensions : 120 x 250 cm
Conditionnement à l'unité
Surface : 3 m²
Poids unitaire : 18 kg.




CL11
Motif horizontal
Dimensions : 120 x 250 cm
Conditionnement à l'unité
Surface : 3 m²
Poids unitaire : 18 kg.



Mise en oeuvre :

Collage des panneaux à l'enduit STAFF DECOR (seau de 10 kg, référence 0010) sur les supports courants (plâtre, béton, plaque de plâtre ...).



CL1374
 Dimensions : 126 x 250 cm
 Conditionnement à l'unité
 Surface : 3,15 m²
 Poids unitaire : 18 kg.




Zoom
 sur le joint creux.

*Le panneau référence CL1374 présente un joint creux d'une largeur de 1 cm sur un côté. Pour un résultat sans raccord apparent (bord à bord), ce joint doit être découpé.

Pensez à composer :
 Découvrez la moulure 1374 afin d'accompagner votre parement !
 (page 42 de notre catalogue)





CL12 Ondes
Dimensions : 121 x 252 cm
Conditionnement à l'unité
Surface : 3,05 m²
Poids unitaire : 18 kg.



*Le panneau référence CL12 présente un joint creux d'une largeur de 1 cm sur un côté. Pour un résultat sans raccord apparent (bord à bord), ce joint doit être découpé.